



<http://wiki.homerecz.com>

.....	1
.....	1
.....	1
.....	1
CMV3	5
.....	13
.....	13
.....	13
.....	13

CMV3

Condensator Mikrofon Verstärkerwas 3



1)
 ELA-M 2)

3)
 가 2
 , 2 Gefell
) 3

Gefell Gefell
 Neumann (, BLUE, Violet, JZ



- Neumann M7: , 40 - 16,000 Hz

MIKROFONNÍ VLOŽKA . . . tov. typ M 7
Kmitočtový průběh 40 až 16.000 Hz
Charakteristika ledvina
Citlivost s předzesilovačem
 M 2 (tov. typ CMV 583) . . . cca 1,6 mV/μbar
Kapacita cca 80 pF
Váha 0,2 kp
 Připojení k mikrofonnímu předzesilovači spojkou G/B [6]



- Osová kmitočtová charakteristika
- Neumann M8: , 40 - 8,000 Hz

MIKROFONNÍ VLOŽKA . . . tov. typ M 8
Kmitočtový průběh 40 až 8.000 Hz
Charakteristika osmičková
Citlivost s předzesilovačem
M 2 (tov. typ CMV 563) . . . cca 1,6 mV/μbar
Kapacita cca 85 pF
Váha 0,2 kp
Připojení k mikrofonnímu předzesilovači spojkou G/B (6)





Směrová charakteristika

- Osová kmitočtová charakteristika

- Neumann M9: , 30 - 18,000 Hz

MIKROFONNÍ VLOŽKA . . . tov. typ M 9
Kmitočtový průběh 30 až 18.000 Hz
Charakteristika kulová
Citlivost s předzesilovačem
M 2 (tov. typ CMV 563) . . . cca 1,6 mV/μbar
Kapacita cca 60 pF
Váha 0,2 kp
Připojení k mikrofonnímu předzesilovači spojkou G/B (8)



- Osová kmitočtová charakteristika











1)

1916 , ,

2)


가 .

3)

https://www.reddit.com/r/europe/comments/9l1kha/an_old_microphone_i_used_at_a_recording_studio_



in/



<http://wiki.homerecz.com>

From:

<https://wiki.homerecz.com/> -

Last update: **2024/10/05**

: (admin@homerecz.com)