모두의 홈레코딩

http://wiki.homerecz.com

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

정승환

목차

..... 1
..... 1
..... 1
모두의 홈레코딩 1
KM84 5
Specification 5
..... 7
..... 7
..... 7
모두의 홈레코딩 7

KM84

Neumann KM84는 FET 콘덴서 마이크이며, 사실 우리가 오늘날 알고 있는 완전한 48V DC 팬텀 파워를 사용하는 첫 번째 마이크입니다.[1)]

KM84는 매우 일관된 카디오이드 지향 패턴과 아름답게 평탄한 주파수 응답으로 유명합니다.

오늘날까지도 KM84는 전 세계에서 녹음에 사용되며 찬사를 받고 있습니다.

Specification

- 캡슐 : KK84(원래 KK64로 알려짐)
- 지향성 패턴 : 단일 지향성
- 주파수 응답 : 40Hz – 20,000Hz
- 감도 등급 : 10mV/Pa
- 출력 임피던스 : 150Ω
- Self-Noise : 17dBA
- MaxSPL : 130dB SPL

마이크로폰
[1]

참고로, 최초의 팬텀 전원 마이크는 Schoeps CMT20이었지만, 이 마이크는 8.5V DC로 작동하도록 설계되었으며, XLR 커넥터의 핀 1에 접지 핀이 있었습니다.

모두의 홈레코딩

http://wiki.homerecz.com

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

From:
https://wiki.homerecz.com/ - **홈레코딩 위키**

Last update: **2024/12/30**

저자 : 정승환(admin@homerecz.com)