



<http://wiki.homerecz.com>


.....	1
.....	1
.....	1
.....	1
U47fet	5
Schematic	8
.....	10
.....	10
.....	10
.....	10

U47fet

Telefunken U47fet

U47 FET
FET

- U47fet : DIN 7 (Tuchel)
- U47fet-i : XLR ¹⁾
- : Neumann K47/49, K47fet
- : BV8
- :
- : 40Hz - 16,000Hz




- : 8mV/Pa
- : 150Ω
- Self-noise : 18dBA
- MaxSPL : 147dBSPL(w/-10dB PAD)







Schematic



PHANTOM-SPESUNG DIN 45596
 PHANTOM-POWERING DIN 45596
 +48V ; 0,5mA

BEI ERSATZTEILBESTELLUNG BITTE GERÄT-NR. UND POS.-ZAHLEN ANGEBEN!
 FOR REPLACEMENT PLEASE ALWAYS GIVE SERIAL & PART NUMBER!

* PAARWEISE AUF GLEICHEN WERT (± 0,4%) AUSGESUCHT
 SELECTED IN PAIRS OF IDENTICAL VALUE (± 0,4 %)

(+) POLARITÄT BEI DRUCKANSTIEG VOR DER MEMBRAN
 POLARITY AT SUDDEN RISE OF SOUND PRESSURE
 BEFORE THE DIAPHRAGM

TUCHEL SWITCHCRAFT
 8871003310.2 8160400511.1
 AUF DIE STECKER GESEHEN
 PIN VIEW

T1 T2...7
 D G S C E B
 8280800022.4 BC 182 B
 BC 212 B

VON OBEN AUF DEN
 VERSTÄRKER GESEHEN
 AMPLIFIER SEEN FROM
 ABOVE

GERMAN	AMERICAN
RT	RED
WS	WHT
SW	BLK
BL	BLU
GE	YEL
GN	GRN
VI	VIO

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,
 Verwertung oder Mitteilung an Dritte Personen ist strafbar
 und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz
 gegen unlauteren Wettbewerb, BGBI.


KONDENSATOR-MIKROPHON U47 fet
 CONDENSER MICROPHONE U47 fet

GEORG NEUMANN GMBH
 BERLIN

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Errors excepted. Specifications subject to change

U47 FET Schematic
<http://recordinghacks.com/>

1)
 i: International



<http://wiki.homerecz.com>

From:
<https://wiki.homerecz.com/> -

Last update: **2024/09/21**

: (admin@homerecz.com)