



<http://wiki.homerecz.com>

.....	1
.....	1
.....	1
.....	1
U47fet	5
Schematic	8
.....	10
.....	10
.....	10
.....	10

U47fet

Telefunken U47fet


U47

FET

FET

MaxSPL

- U47fet : DIN 7 (Tuchel)
- U47fet-i : XLR , i: International
- : Neumann K47/49, K47fet
- : BV8(11:1)¹⁾
- :
- : 40Hz - 16,000Hz




- : 8mV/Pa
- : 150Ω
- Self-noise : 18dBA
- MaxSPL : 147dBSPL(w/-10dB PAD)







Schematic



PHANTOMSPESUNG DIN 45596
 PHANTOM-POWERING DIN 45596
 +48V ; 0,5mA

BEI ERSATZTEILBESTELLUNG BITTE GERÄT-NR. UND POS.-ZAHLEN ANGEBEN!
 FOR REPLACEMENT PLEASE ALWAYS GIVE SERIAL & PART NUMBER!

* PAARWEISE AUF GLEICHEN WERT (± 0,4%) AUSGESUCHT
 SELECTED IN PAIRS OF IDENTICAL VALUE (± 0,4 %)

(+) POLARITÄT BEI DRUCKANSTIEG VOR DER MEMBRAN
 POLARITY AT SUDDEN RISE OF SOUND PRESSURE BEFORE THE DIAPHRAGM

TUCHEL S11 SWITCHCRAFT
 8871003310.2 8160400511.1
 AUF DIE STECKER GESEHEN
 PIN VIEW

T1 T2...7
 8280800022.4 BC 182 B
 BC 212 B

GERMAN AMERICAN
 RT RED
 WS WHT
 SW BLK
 BL BLU
 GE YEL
 GN GRN
 VI VIO

VON OBEN AUF DEN
 VERSTÄRKER GESEHEN
 AMPLIFIER SEEN FROM
 ABOVE

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,
 Verwertung oder Mitteilung an Dritte Personen ist strafbar
 und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz
 gegen unlauteren Wettbewerb, BGBI.


KONDENSATOR-MIKROPHON U47 fet
 CONDENSER MICROPHONE U 47 fet

GEORG NEUMANN GMBH
 BERLIN

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Errors excepted. Specifications subject to change

U47 FET Schematic
<http://recordinghacks.com/>

1)
 U47()



<http://wiki.homerecz.com>

From:

<https://wiki.homerecz.com/> -

Last update: **2024/06/24**

: (admin@homerecz.com)