모두의 홈레코딩



http://wiki.homerecz.com

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

정승환

목차

..... 1
..... 1
..... 1
모두의 홈레코딩 1
Babyface Pro FS 5
주요 특징 5
하드웨어 상세 5
소프트웨어 상세 5
장점 6
단점 6
결론 6
..... 8
..... 8
..... 8
모두의 홈레코딩 8

Babyface Pro FS

RME Babyface Pro FS는 기존 Babyface Pro의 장점을 계승하고 기술적인 개선을 통해 더욱 향상된 성능을 제공하는 오디오 인터페이스입니다. 뛰어난 휴대성, 견고한 내구성, 그리고 RME 특유의 안정적인 성능을 자랑합니다.

주요 특징

- **견고한 디자인**: 작고 견고한 디자인으로 휴대성이 뛰어나며, 튼튼한 플라스틱 케이스에 담겨 있어 외부 충격으로부터 보호합니다.
- **SteadyClock FS**: RME의 독자적인 클럭 기술인 SteadyClock FS를 탑재하여 지터 현상을 펨토초 단위까지 줄여 뛰어난 오디오 충실도를 제공합니다.
- **낮은 레이턴시**: 새로운 ADC를 통해 레이턴시를 더욱 줄여, 44.1kHz에서 48 샘플 설정 시 3.1ms까지 낮출 수 있습니다.
- **개선된 헤드폰 출력**: ADI-2 Pro에 사용된 것과 동일한 OP 앰프를 사용하여 헤드폰 출력을 70mW에서 90mW로 향상시키고 THD를 10dB 개선했습니다.
- **DC 커플링 출력**: 모든 출력이 DC 커플링되어 있어 DAW에서 아날로그 신디사이저 또는 Eurorack을 제어하는 CV 출력으로 사용할 수 있습니다.
- **고품질 음질**: 투명하고 깨끗하며 깨끗한 음질을 제공합니다.
- **유용한 기능**: 메인 출력 dB 스위치 (19dBu / +4dBu 전환),켄싱턴 락 포트

하드웨어 상세

- **전면**: 큰 다이얼, 미터링
- **후면**: 잠금 기능이 없는 XLR 마이크 입력, XLR 메인 출력
- **측면**:
  - 라인 및 Hi-Z 악기 입력 (3.5mm 및 쿼터인치 헤드폰 출력과 병렬)
  - USB 포트, DC 전원 소켓 (USB 전원 공급이 불가능할 경우), ADAT 광 입출력, MIDI 입출력용 소켓
  - 켄싱턴 락 포트, 메인 출력 dB 스위치 (+19dBu / +4dBu)

소프트웨어 상세

- **TotalMix FX**: 강력하고 복잡한 라우팅, DSP 기반 EQ, 호스트 기반 리버브 및 딜레이를 제공하는 TotalMix FX 소프트웨어는 여전히 사용하기 어려울 수 있지만, 기본적으로 헤드폰 출력이 활성화되어 있어 초보자도 쉽게 시작할 수 있습니다.
- **iPad 원격 제어 앱**: 3.99달러에 구매하여 TotalMix FX 소프트웨어를 iPad에서 원격으로 제어할 수 있습니다.

장점

- 뛰어난 내구성
- 메인 출력 스위치 제공
- 더욱 낮아진 레이턴시
- 최고 수준의 오디오 충실도
- DC 커플링 출력 지원
- 견고한 휴대용 케이스 제공

단점

- XLR 케이블 잠금 기능 부재
- iPad 전원 공급 불가
- 고가

결론

RME Babyface Pro FS는 기존의 뛰어난 성능을 유지하면서도 SteadyClock FS, 향상된 헤드폰 출력, 낮아진 레이턴시 등 유용한 개선 사항을 추가하여 최고의 데스크탑 오디오 인터페이스로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

- https://www.soundonsound.com/reviews/rme-babyface-pro-fs

RME TotalMix FX: Babyface Pro (1) - 44.1k
File Function Options Window Help
AN 1
AN 2
EQ
Preset
Instr. 3/4
AS 1/2
ADAT 3/4
ADAT 5/6
ADAT 7/8
Babyface Pro
FX
UNDO
REDO
View Options
ROUTING MODE
SUBMIX
FREE
LEVEL METERS
POST FX
RMS
SHOW
FX
TRIM
2 ROW
NAMES
Snapshots
Mix 1
Mix 2
Mix 3
Mix 4
Mix 5
Mix 6
Mix 7
Mix 8
Store
Groups
Mute
Solo
Fader
Edit
Clear
Layout Presets
All
Sub
Layout 1
Layout 2
Layout 3
Layout 4
Layout 5
Layout 6
Store
Band
Type
Gain
Freq
Q
Low Cut
dB/Oct
Freq
HARDWARE INPUTS
PH 3/4
Settings
Stereo
Width
FX Send
MS Proc.
SOFTWARE PLAYBACK
Main
Dim
Recall
Speaker B
Mono
Talkback
Ext. Input
Mute FX
Assign
HARDWARE OUTPUTS
CONTROL ROOM

모두의 홈레코딩



http://wiki.homerecz.com

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

From:
https://wiki.homerecz.com/ - **홈레코딩 위키**

Last update: **2025/04/07**

저자 : 정승환(admin@homerecz.com)