http://wiki.homerecz.com

Universal Audio Arrow

Universal Audio Arrow   Thunderbolt 3   2   UA
                    . macOS   Windows   , Apollo
                    SHARC   UAD2 Solo Core   UAD DSP
                                        .   Console   UAD
                                                DAW
                    .

- Thunderbolt 3   :   Thunderbolt 3   .
-              UAD   : Console
                    .
- Unison   : Arrow   2   Unison
                    .
- 2-in/4-out   : 4   Console Setup   .
-        192kHz   : 24   192kHz   .
-                    :
            .

-                :   XLR/   /   2 , 1/4   ,
            1/4   , Hi-Z
-        :   /   ,   ,   ,
      , + 48V   ,   ,
-        :
      LED   ,   LED
            .

- Console 2.0: Arrow   DAW
                    .
-   I/O: DAW   Console   Console   DAW   /
            .
-            : Arrow   Teletronix LA-2A   UA 1176   , Pultec EQP-1A, Raw Distortion,
    Softube   Bass Amp Room   Marshall Plexi, UA   610-B Tube Preamp & EQ, RealVerb Pro
                    , Precision Channel Strip, Precision Reflection Engine, Precision Delay   Precision
        Modulation   UA   Realtime Analog Classics   .

- Unison : Unison Arrow

- Console : , , , 2 Aux ,

- : , , , ,

- : UAD 0
  . 96kHz 3 44.1kHz

- DSP : UAD .

-
-
- Unity Apollo
- 14
- Console

- DSP .
- Thunderbolt 3 . Thunderbolt 2
  .

Arrow
. , Unity .

Console*

MENU ►

OVERVIEW

INPUTS

INSERTS

SENDS

MODIFIERS

⏻ POWER

⊖ REMOVE

COPY

PARAMETERS

DEFAULT

INPUT

5.0

Mshl SlvrJ

MIC LINE **Hi Z**

INPUT

48V PAD

Ø ⟋

INPUT

34 dB

UNISON +

MIC LINE

INPUT

48V PAD

Ø ⟋

L R

0
3
6
9
12
15
18
21
27
36
46
60

L · · R

SOLO MUTE

0
3
6
9
12
15
18
21
32
56
∞

0
3
6
9
12
15
18
21
27
36
46
60

0.0

L · · R

SOLO MUTE

0
3
6
9
12
15
18
21
32
56
∞

0
3
6
9
12
15
18
21
27
36
46
60

0.0

L · · R

SOLO MUTE

0
3
6
9
12
15
18
21
32
56
∞

0
3
6
9
12
15
18
21
27
36
46
60

0.0

L · · R

SOLO MUTE

0
3
6
9
12
15
18
21
32
56
∞

0
3
6
9
12
15
18
21
27
36
46
60

0.0

CLEAR

CLIPS SOLO

☐ SETTINGS

| ANALOG 1 | ANALOG 2 | VIRTUAL 1 | VIRTUAL 2 |

INSERT EFFECTS

UAD REC   UAD MON

SHOW

AUX   CTRL ROOM

CUE OUTPUTS

OUTPUT

MONO   MUTE

MONITOR

-15.0 dB

SESSIONS

- New Session -*

TEMPO ►	120.00	RATE	44.1 kHz	CLOCK	**INTERNAL**	DSP	50%
						PGM	47%
						MEM	1%

http://wiki.homerecz.com