


모두의 홈레코딩



<http://wiki.homerecz.com>

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

정승환

목차

.....

.....

.....

모두의 홈레코딩

마이크 케이블

.....

.....

.....

모두의 홈레코딩

1

1

1

1

5

7

7


7

7



마이크 케이블

마이크 레벨(-50dBV=0.003V)은 신호의 전압 크기가 매우 작은 신호이며 전압에 비해 전류가 높은 로우 임피던스 신호이다. 마이크 케이블은 보통 30m 이하로 사용하는 것을 권장한다. 그 이상의 길이로 사용하면 신호의 손실이 생길 수 있다. 마이크의 출력 임피던스에 비하여 마이크 프리앰프의 입력 임피던스는 10배 정도로 차이를 두어 임피던스 브릿징으로 전송하는 편이다.

- XLR 커넥터
- 밸런스 케이블
- 마이크 레벨 전송
- 30m 길이 이내로 사용 권장
- 임피던스 브릿징




#2552: 30.0 m (200.0 Ohm - 1200.0 Ohm)



- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Email](#)

모두의 홈레코딩



<http://wiki.homerecz.com>

홈레코딩 위키

리버사이드 재즈 스튜디오

From:

<https://wiki.homerecz.com/> - 홈레코딩 위키

Last update: **2024/03/04**

저자 : 정승환(admin@homerecz.com)